

ARITMETICA

Esegui le seguenti espressioni.

- | | | |
|--|-----------|---|
| $6 \cdot 5 - (12 : 3 + 7 - 6) \cdot 3$ | 1. | $2 - 3) : (18 - 33 : 3) + 4) =$ |
| $[20 : (3 \cdot 5 - 10) \cdot (8 - 5)$ | 2. | $54 : 32)] - [12 - (18 : 3 + 5)] =$ |
| $35 - [16 - (5 \cdot 6 - 3 \cdot 2) :$ | 3. | $3 + 6 - 4) \cdot 5 - 13] =$ |
| $[13 + (4 \cdot 6 : 8 + 5) - 1] :$ | 4. | $3 + 2 \cdot 6 - 6) =$ |
| $\{(3 \cdot 6 - 50 : 5) : (3 \cdot 10 -$ | 5. | $- 30 : [4 + 11 : (6 + 45 : 9)]) : 5 + 7 =$ |
| $18 : 3 - \{(33 - 9) \cdot 2 - [6$ | 6. | $5 - 28) : 3] \cdot 2 - 2) - 2 =$ |
| $[12 + 2 \cdot [10 - 24 : (7 - 3$ | 7. | $8 - 5)]) : [18 : 3 - (12 : 4 - 1) - 2] =$ |

Esegui le seguenti espressioni applicando, se possibile, le proprietà delle potenze.

$$(2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7^3 : 21^3)^2 : 80^5 =$$

$$[(18^2)^3 : 2^6 : 9^4 \cdot 5^2]^3 : (9^3 \cdot 5^3)^2 =$$

$$\left\{ \left[(5^2)^6 \right]^2 : (5^2 \cdot 5^7 \cdot 5^5) \right\}^2 : 10 \cdot 5^{19} =$$

$$[18^6 \cdot (18^5 : 18^2)^3]^2 : [18^{48} : 11 \cdot (18^3)^8] =$$

$$[(4^9 \cdot 2^9 \cdot 3^9) : (3^4 \cdot 4^4 \cdot 2^{12})^2 : (4^{10} \cdot 2^{10} \cdot 3^{10}) =$$

$$[(2^3 \cdot 5^3 \cdot 7^3)^2 : (7^2 \cdot 5^2)^3] : 13 \cdot (3^5 \cdot 6^5 \cdot 4^5) : (6^5 \cdot 3^5) \cdot 4^1 =$$

$$[(2^7 \cdot 3^7 \cdot 6^7) : (2^5 \cdot 3^5 \cdot 6^5)]^5 : (2^9 \cdot 3^9 \cdot 6^9) =$$

$$[(5^2 \cdot 5^4)^3 \cdot 3^{18}] : 15^{10} : 15 \cdot (8^4 : 4^4)^2 =$$

$$\left\{ 24^{24} : [(12^{10} : 12^7)^2 \cdot (2^6)^3]^4 \right\}^6 : \left\{ 25^{10} : [5^2 \cdot 5^2 \cdot (25^7 : 25^4)]^2 \right\}^4 =$$

$$[(12^4 : 2^4)^3 : 6^5] \cdot 3^7 : [27 : 3^4 \cdot (9^4 : 9^2) \cdot 9] =$$

$$\left\{ \left[(7^2)^2 \cdot (7^4 : 7) \cdot 7^3 \right]^2 : (7^6 \cdot 7)^5 \right\} : (7^0 \cdot 7^7 : 7^2) =$$

19. $[(7^4 \cdot 2^4 \cdot 9^4) : (7^2 \cdot 2^2 \cdot 9^2)]^4 : (252^8 : 2^8)$ [1]

20. $[5^0 + (6^{11} : 6^9 + 3) : (5 + 2^3) - (10^4 : 10^2 - 3^2 \cdot 11)] \cdot 3 + 3^2$ [18]

21. $\{[(7^3 \cdot 7^4)^3 : [(7^3)^4 \cdot (7^4)^2]\} : \{(2^3)^4 \cdot 2^3\}^4 : [(2^3)^4]^5\}$ [7]

22. $(5^2 \cdot 2 : 5)^2 + (3^2 \cdot 3^3 : 3^4)^4 - 12^2$ [37]
23. $3^7 : 3^5 + \{5^4 : 5^2 - 3 \cdot [7^2 - 5 \cdot (3 \cdot 2^2 : 2^2 + 3^3 : 3^2) - 2^4]\} : 2^3 - 7^5 : 7^4$ [4]
24. $\{[(7^3 \cdot 7^4)^2 : 7^6] : 7^5 : 7^2\} : 7 + \{[(5^2 \cdot 2 - 2^2 \cdot 5) : 10]^2 - 4\}^3 : 5^2$ [12]
25. $\{[(2^4 \cdot 3^4)^2 : 6^8 + (12^2 : 4^2)^4 : 3^8]^9\}^2 : (2^5)^3$ [8]
26. $(2^2 \cdot 5^2 - 3^3 + 2) - 2 \cdot 3^4 : 3^2 + 2^2 \cdot 2^2 \cdot (7 + 2^3 : 2^2 - 2^5 : 2^2)^4 - 3^2 \cdot \{2 \cdot [6 - 2^2 \cdot (3^2)^0]^2\}$ [1]
27. $[(4^7 \cdot 3^7 \cdot 5^7) : (4^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3)]^3 : (180^{11} : 3^{11})$ [60]
28. $\{[(3^4 : 3^2 \cdot 5 - 2^5 : 2^2 \cdot 2^2 - 1) : 2^2 + (4^3 : 4^2 + 3^6 : 3^4 - 1) : 3] : 7\}^3 - 3^5 : 3^5$ [0]
29. $[(2^4 \cdot 2^5) : (2^2)^2 + (3^3 \cdot 3^6) : (3^4)^2] : 7 + (21 - 11^3 : 11^2) : 5 + 3 - (3^2)^2 : 3^3$ [7]
30. $4^7 : 4^5 + 3^2 \cdot 6^2 : 6^2 + 12^4 : 12^3 - (5^4)^3 : 5^{10}$ [12]
31. $\{3^4 : 3^2 \cdot 5 + 6^5 : 6^2 \cdot [3^2 - 2^2 \cdot (3^2 \cdot 2 - 2^4)] - 7^2\} : (2^2 \cdot 5^2 + 2^3 \cdot 15 - 8)$ [1]
32. $\{[(2^7 : 2^4 + 5 \cdot 3^4 - 5^3 \cdot 3) : 19 + 1]^2 - (7 \cdot 2^3 + 5^3 - 12^2 : 2^2) : 29\}^2 : 2^4$ [1]
33. $\{[(6^3 \cdot 6^4)^5 \cdot (42^3 : 7^3)^2] : 6^{40}\}^2 \cdot 2^2$ [144]
35. $\{2 + (3 \cdot 5^2 - 2^2 \cdot 3^2 - 3) : [5 \cdot (2^6 : 2^4 \cdot 3 - 5^4 : 5^3 \cdot 2) - 2^5 : 2^2]\} : [2 \cdot (5^2 : 5)]$ [2]

36. **Ripassa bene dal libro di testo i criteri di divisibilità studiati e risolvi i seguenti esercizi:**

- a) Inserisci al posto dei puntini una cifra tale da rendere il numero divisibile per 2:
34...4; 51...0; 358...
- b) Inserisci al posto dei puntini una cifra tale da rendere il numero divisibile per 3:
12...4; 1...7; 567...
- c) Inserisci al posto dei puntini una cifra tale da rendere il numero divisibile per 5:
27...4; 6...79; 9...9...51.

37. **Calcola mentalmente il m.c.m. delle seguenti coppie o terne di numeriscrivendo il risultato al posto dei puntini (se non riesci mentalmente fai i calcoli sul quaderno)**

(5;6)=.....	(6;10)=.....	(7;8)=.....	(8;10)=.....
(10;15)=.....	(8;16)=.....	(10;11)=.....	(20;12)=.....
(6;5;15)=.....	(4;5;6)=.....	(10;15;6)=.....	(7;8;14)=.....
(7;5;10)=.....	(8;12;16)=.....	(4;6;12)=.....	(12;18;36)=.....

38. **Calcola mentalmente il M.C.D delle seguenti coppie o terne di numeriscrivendo il risultato al posto dei puntini (se non riesci mentalmente fai i calcoli sul quaderno)**

(9;12)=.....(8;12)=..... (12;15)=.....(8;15)=.....

$$(15;16)=\dots\dots\dots(18;24)=\dots\dots\dots \quad (25;27)=\dots\dots\dots \quad (26;39)=\dots\dots\dots$$

$$(2;6;8)=\dots\dots\dots(15;20;25)=\dots\dots\dots(15;18;21)=\dots\dots\dots(18;24;30)=\dots\dots\dots$$

$$(6;7;8)=\dots\dots\dots(21;28;63)=\dots\dots\dots(12;36;60)=\dots\dots\dots(17;34;51)=\dots\dots\dots$$

39. Con il metodo della scomposizione in fattori primi calcola sul quaderno il M.C.D. e il m.c.m. dei seguenti gruppi di numeri.

- | | |
|--------------------|------------|
| a) (45;60) | [15; 180] |
| b) (180;240) | [60; 720] |
| c) (20;35;50) | [5; 700] |
| d) (108; 144; 180) | [36; 2160] |
| e) (46; 69; 115) | [23; 690] |
| f) (72; 120; 192) | [24; 2880] |
| g) (140;175; 245) | [35; 4900] |

40. Risolvi sul quaderno i seguenti problemi utilizzando il M.C.D. o il m.c.m.

- a) In un giardino durante il periodo estivo i prati devono essere innaffiati ogni 5 giorni, le rose ogni 3 giorni, le aiuole di petunie ogni 2 giorni. Se oggi, 2 luglio, il giardiniere ha innaffiato tutti i tipi di piante, quando effettuerà di nuovo contemporaneamente le tre annaffiature? [1 Agosto]
- b) Con 110 caramelle al limone, 132 all'arancia e 154 ai frutti di bosco un negoziante vuole confezionare il maggior numero di sacchetti uguali contenenti tutti e tre i tipi di caramelle. Quanti sacchetti può confezionare? Quante caramelle di ogni tipo contiene ogni sacchetto? [22; 5; 6; 7]
- c) In una scuola ci sono 120 alunni di 11 anni, 144 di 12 anni e 168 di 13 anni. Per una gara si vogliono formare delle squadre del massimo numero possibile, ugualmente composte di alunni delle varie età. Quante squadre si formeranno? Quanti alunni di ogni età comprende ogni squadra? [24; 5; 6; 7]

41. Ripassa la teoria sulle frazioni e risolvi i seguenti esercizi:

- a) Scrivi cinque frazioni proprie e cinque frazioni apparenti.
- b) Operando su tre rettangoli uguali rappresenta i seguenti gruppi di frazioni. Cosa noti?
 Rispondi sul quaderno.
- $$\frac{1}{4}, \frac{2}{8}, \frac{5}{20}, \frac{2}{5}, \quad \frac{4}{10}, \frac{6}{15}, \frac{1}{3}, \quad \frac{3}{9}, \frac{4}{12}$$

42. In una classe di 25 allievi le femmine sono $\frac{2}{3}$ dei maschi. Quanti sono gli alunni per ogni genere.

GEOMETRIA

43. Metti una crocetta di fianco alla risposta esatta:

Quale di queste definizioni di angolo è esatta?

- L'angolo è ciascuna delle due parti di piano compresa tra due semirette, che hanno la stessa origine.
- L'angolo è lo spazio racchiuso da una linea spezzata chiusa.
- Più sono lunghi i suoi lati maggiore è l'angolo.

La metà di un angolo piatto è:

- ottuso
- acuto
- retto

Un angolo minore di 90° è detto:

- acuto
- retto
- ottuso

In un angolo retto:

- i lati si incontrano obliquamente;
- i lati sono perpendicolari tra loro;
- i lati sono semirette opposte.

Un angolo minore di 90° è detto:

- acuto.
- retto.
- ottuso.

Un angolo di 360° è chiamato:

- piatto.
- giro.
- retto.

44. Disegna sul tuo quaderno:

- a. Due segmenti consecutivi
- b. Due segmenti adiacenti
- c. Due angoli consecutivi
- d. Due angoli adiacenti

Risolvi i seguenti problemi

45. La somma di due segmenti misura 234 mm e uno di essi è il doppio dell'altro. Trova la misura dei due segmenti.
46. La differenza di due segmenti è 548 cm e uno di essi è il triplo dell'altro. Trova la misura dei due segmenti.
47. La differenza di due segmenti è 35 m e la loro somma è 85 m. Trova la misura dei due segmenti.
48. La somma di due segmenti misura 121 dm. Sapendo che un segmento è dieci volte l'altro, calcola la misura dei due segmenti.
49. Calcola la misura di tre segmenti sapendo che la loro somma è 139 cm e che la misura del secondo è il triplo di quella del primo e che la misura del terzo segmento supera di 13 cm quella del secondo segmento.
50. Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma è 95 cm e che la loro differenza è 45 cm.
51. La differenza delle lunghezze di due segmenti misura 45 cm. Quanto misura il maggiore dei due segmenti se è sei volte l'altro?
52. Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma è 108 cm e uno è il triplo dell'altro
53. **Disegna in ogni caso un triangolo seguendo le indicazioni e classifica il triangolo rispetto ai lati e agli angoli :**
- Due lati congruenti e un angolo ottuso
 - Tre lati congruenti
 - Un angolo retto e tre lati disuguali
 - Due lati congruenti e tre angoli acuti
54. **In un triangolo ogni lato deve essere minore della somma degli altri due. Tenendo conto di questa proprietà, individua e sottolinea con la penna rossa, in ogni caso, fra le tre possibilità proposte, la misura del lato c di un triangolo, date le misure dei lati a e b:**
- | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| a = 5 cm, b = 3 cm, c ? | 8 cm | 12 cm | 6 cm |
| a = 12 cm, b = 12 cm, c? | 24 cm | 20 cm | 36 cm |
| a = 5 cm, b = 5 cm, c? | 10 cm | 12 cm | 5 cm |

Problemi

Risolvi i seguenti problemi sui triangoli e gli angoli dopo averli impostati correttamente sul quaderno ed avere eseguito il disegno:

55. In un triangolo due angoli misurano rispettivamente 52° e 28° . Calcola la misura del terzo angolo e classifica il triangolo rispetto agli angoli. [100°]
56. In un triangolo un angolo misura 45° e un altro è il suo doppio. Calcola la misura del terzo angolo e classifica il triangolo rispetto agli angoli e rispetto ai lati. [45°]
57. In un triangolo due angoli misurano rispettivamente 67° e 23° . Dopo aver calcolato la misura del terzo angolo, classifica il triangolo rispetto agli angoli. [90°]
58. In un triangolo un angolo misura 66° e gli altri due sono uno il doppio dell'altro. Calcolane l'ampiezza. [38° ; 76°]

59. In un triangolo un angolo misura 75° ed un altro è $\frac{4}{5}$ di questo. Calcola l'ampiezza del terzo angolo. [45°]
60. In un triangolo la differenza fra due angoli è di 44° e uno è il quintuplo dell'altro. Calcola l'ampiezza dei tre angoli. [11°; 55°; 114°]
61. In un triangolo la somma degli angoli è di 145° e uno è $\frac{1}{4}$ dell'altro. Calcola l'ampiezza dei tre angoli. [35°; 116°; 29°]

Risolvi i seguenti problemi sui triangoli ed il perimetro dopo averli impostati correttamente sul quaderno ed avere eseguito il disegno:

62. Un triangolo isoscele ha il perimetro di 28 cm e ciascun lato obliquo è lungo 108 mm. Calcola la misura della base in cm. [6,4 cm]
63. Calcola il perimetro di un triangolo avente i lati di 50 m, 92 m e 73 m. Che tipo di triangolo è rispetto ai lati? [215 m]
64. Un triangolo ha il perimetro di 97,5 dm e due lati che misurano 28 dm e 4,15 m. Calcola la misura del terzo lato e classifica il triangolo rispetto ai lati. [28 dm]
65. In un triangolo scaleno il lato AB misura 54 cm, il lato BC è la metà di AB ed il lato CA è $\frac{5}{3}$ di BC. Quanto misura il perimetro del triangolo? Esprimilo in m. [1,26 m]
66. Un triangolo equilatero ha il perimetro di 12,6 m. Calcola:
1. la misura dei lati del triangolo;
 2. la misura del lato di un altro triangolo equilatero avente il perimetro pari ai $\frac{2}{3}$ del triangolo dato. [4,2 m; 2,8 m]
103. Il perimetro di un triangolo isoscele misura 154 cm e ciascun lato obliquo è il triplo della base. Determina la misura della base. [22 cm]
104. In un triangolo un lato misura 22 cm e il perimetro è 64 cm. Sapendo che la differenza fra gli altri due lati è 4 cm, calcolane la misura. [23 e 19 cm]
105. La somma e la differenza tra i cateti di un triangolo rettangolo misurano 62 dm e 34 dm. Calcola la misura di ciascuno dei due cateti. [14 e 48 dm]
106. Calcola la misura di ciascuno dei due cateti di un triangolo rettangolo isoscele sapendo che il suo perimetro è di 11,6 m e che l'ipotenusa misura 48 dm. [3,4 dm]
107. In un triangolo rettangolo il cateto maggiore AC supera il minore AB di 2 cm e l'ipotenusa supera il cateto AB di 4 cm. Sapendo che AB misura 6 cm, calcola il perimetro. [24 cm]
108. Calcola la misura del lato di un triangolo equilatero sapendo che il suo perimetro è $\frac{5}{3}$ di quello di un altro triangolo equilatero il cui lato misura 16,5 cm. [27,5 cm]
109. In un triangolo isoscele la somma e la differenza di un lato obliquo e della base misurano rispettivamente 42,4 cm e 12,4 cm. Calcolane il perimetro. [69,8 cm]

Completa sul fascicolo le seguenti equivalenze

111.	700 hm = mm	3.100 km = dm
	33 dam = mm	4.000 km = dam
	21 dam = dm	81 dam = m
	650 hm = km	3.100 km = dam
	80 dam = dm	710 hm = m
112.	120 hm = mm	5 dam = cm
	74 dam = mm	88 dam = mm
	0,031 cm = mm	0,21 dm = mm
	2200 km = dam	4,9 m = mm
	98 dam = m	0,03 cm = mm
113.	0,028 cm = dam	0,078 cm = dm
	0,08 dm = dam	0,0005 mm = cm
	0,04 dm = hm	880 hm = m
	46 dam = dm	0,24 dm = km
	8600 km = hm	6100 km = hm
114.	0,72 dm = hm	0,0092 mm = cm
	29 dam = km	0,019 cm = dam
	1400 km = dm	490 hm = m
	5,7 m = dm	2 dam = hm
115.	$4 \text{ m}^2 = \text{dm}^2$	$57.000 \text{ hm}^2 = \text{dam}^2$
	$540 \text{ dam}^2 = \text{m}^2$	$8 \text{ m}^2 = \text{mm}^2$
	$36.000 \text{ km}^2 = \text{dam}^2$	$6 \text{ m}^2 = \text{dm}^2$
	$45.000 \text{ hm}^2 = \text{dam}^2$	$101 \text{ dam}^2 = \text{m}^2$
	$5 \text{ m}^2 = \text{mm}^2$	$18.000 \text{ hm}^2 = \text{dam}^2$
116.	$14.000 \text{ hm}^2 = \text{km}^2$	$570 \text{ dam}^2 = \text{dm}^2$
	$5,4 \text{ m}^2 = \text{hm}^2$	$2,8 \text{ m}^2 = \text{dm}^2$
	$6.000 \text{ hm}^2 = \text{km}^2$	$0,016 \text{ dm}^2 = \text{cm}^2$
	$5,4 \text{ m}^2 = \text{mm}^2$	$1,1 \text{ dm}^2 = \text{mm}^2$
	$0,00005 \text{ cm}^2 = \text{mm}^2$	$180 \text{ dam}^2 = \text{dm}^2$
117.	$130 \text{ dam}^2 = \text{m}^2$	$2,3 \text{ m}^2 = \text{hm}^2$
	$570 \text{ dam}^2 = \text{km}^2$	$45.000 \text{ hm}^2 = \text{dam}^2$
	$0,014 \text{ dm}^2 = \text{cm}^2$	$10 \text{ dam}^2 = \text{cm}^2$
	$2,5 \text{ m}^2 = \text{dm}^2$	$431 \text{ dam}^2 = \text{dm}^2$

	$150 \text{ dam}^2 = \text{km}^2$	$0,071 \text{ dm}^2 = \text{m}^2$
118.	$8,7 \text{ m}^2 = \text{dam}^2$	$0,013 \text{ dm}^2 = \text{mm}^2$
	$0,075 \text{ dm}^2 = \text{cm}^2$	$41.000 \text{ hm}^2 = \text{km}^2$
	$57.000 \text{ hm}^2 = \text{km}^2$	$451 \text{ dam}^2 = \text{dm}^2$
	$25.000 \text{ hm}^2 = \text{dam}^2$	$0,001 \text{ dm}^2 = \text{cm}^2$
	$187 \text{ dam}^2 = \text{km}^2$	$8,5 \text{ m}^2 = \text{hm}^2$
119.	$3 \text{ m}^3 = \text{dm}^3$	$3.100.000 \text{ hm}^3 = \text{km}^3$
	$2.300 \text{ dam}^3 = \text{m}^3$	$3.300.000 \text{ dam}^3 = \text{km}^3$
	$7.900 \text{ dam}^3 = \text{m}^3$	$6.500 \text{ dm}^3 = \text{dam}^3$
	$4.500.000 \text{ m}^3 = \text{km}^3$	$4.000 \text{ dam}^3 = \text{m}^3$
	$4.700 \text{ dam}^3 = \text{m}^3$	$4.100.000 \text{ hm}^3 = \text{km}^3$
120.	$0,0000023 \text{ dm}^3 = \text{mm}^3$	$0,0034 \text{ m}^3 = \text{mm}^3$
	$5.700 \text{ dam}^3 = \text{m}^3$	$3.000 \text{ dam}^3 = \text{m}^3$
	$4.600 \text{ dam}^3 = \text{hm}^3$	$0,0077 \text{ dm}^3 = \text{mm}^3$
	$0,0083 \text{ m}^3 = \text{mm}^3$	$0,0047 \text{ dm}^3 = \text{mm}^3$
	$4.900 \text{ dam}^3 = \text{km}^3$	$0,0000076 \text{ m}^3 = \text{mm}^3$
121.	$124.900 \text{ m}^3 = \text{hm}^3$	$3.450 \text{ cm}^3 = \text{dm}^3$
	$12,35 \text{ hm}^3 = \text{dam}^3$	$7,89 \text{ m}^3 = \text{dm}^3$
	$78 \text{ dal} = \text{dl}$	$310 \text{ hl} = \text{dal}$
	$400 \text{ hl} = \text{cl}$	$5 \text{ l} = \text{dl}$
	$20 \text{ hl} = \text{l}$	$734 \text{ hl} = \text{cl}$
122.	$78 \text{ dal} = \text{dl}$	$400 \text{ hl} = \text{cl}$
	$230 \text{ hl} = \text{cl}$	$590 \text{ hl} = \text{dal}$
	$103 \text{ hl} = \text{cl}$	$734 \text{ hl} = \text{ml}$
	$0,031 \text{ cl} = \text{ml}$	$0,07 \text{ cl} = \text{ml}$
	$7 \text{ l} = \text{cl}$	$470 \text{ hl} = \text{dal}$
123.	$32 \text{ dal} = \text{hl}$	$390 \text{ hl} = \text{ml}$
	$163 \text{ hl} = \text{dl}$	$0,0056 \text{ ml} = \text{dl}$
	$0,013 \text{ cl} = \text{dl}$	$0,74 \text{ dl} = \text{dal}$
	$439 \text{ hl} = \text{l}$	$6,2 \text{ l} = \text{h}$
	$340 \text{ hl} = \text{cl}$	$0,032 \text{ cl} = \text{dl}$
124.	$320 \text{ hl} = \text{dl}$	$3 \text{ l} = \text{dl}$
	$0,01 \text{ dl} = \text{cl}$	$0,045 \text{ l} = \text{dl}$
	$120 \text{ hg} = \text{dg}$	$20 \text{ dag} = \text{dg}$

	8.300 kg = hg	45 dag = cg
	78 dag = dg	48 dag = dg
125.	420 hg = g	30 dag = g
	310 hg = kg	3,2 g = dag
	3 g = hg	3.700 kg = dag
	5,7 g = dg	2 dag = hg
	71 dag = hg	720 kg = dag
126.	0,21 dg = kg	0,02 dg = hg
	390 hg = dg	3,2 hg = mg
	0,03 cg = mg	36 dag = kg
	0,012 cg = dg	65 dag = cg
	31 dag = mg	0,7 g = dag
127.	0,058 cg = g	1,2 dag = kg
	70 kg = dag	0,35 kg = dag
	0,07 hg = g	0,32 hg = dag

Riduci in forma normale le seguenti misure di angoli(sul quaderno)

	12° 30'70"	10° 60'12"
	80'80"	12° 130'115"
131.	25° 75'72"	160°76'
	101°35'212"	132° 159'181"
	123° 285'62"	272° 279'281"

Esegui le seguenti operazioni con gli angoli(sul quaderno)

		Risultati
	12° 32' 27" + 35° 18' 25"	47° 50' 52"
132.	72° 20' 47" + 35° 18' 26"	107° 39' 13"
	12° 54' 27" + 53° 58' 26"	66° 52' 53"
	23° 22" + 53' 52" + 12° 53'	36° 47' 14"
133.	30' 32" + 40° 48" + 10° 51'	1° 22' 20"
	89° 56' 21" + 32° 48' 45"	122° 45' 6"

	$97^{\circ} 23' 12'' - 17^{\circ} 12' 1''$	$80^{\circ} 11' 11''$
134.	$47^{\circ} 35' 32'' - 17^{\circ} 14' 42''$	$30^{\circ} 20' 50''$
	$32^{\circ} 30' 30'' - 12^{\circ} 19' 40''$	$20^{\circ} 10' 50''$
	$180^{\circ} 45' 35'' - 150^{\circ} 49' 25''$	$29^{\circ} 56' 10''$
135.	$180^{\circ} - 35^{\circ} 18' 26''$	$144^{\circ} 41' 34''$
	$45^{\circ} 50' 39'' - 27^{\circ} 19' 46''$	$18^{\circ} 30' 53''$
	$12^{\circ} 11' 7'' \cdot 4$	$48^{\circ} 44' 28''$
136.	$7^{\circ} 30' \cdot 3$	$22^{\circ} 30'$
	$7^{\circ} 11' 9'' \cdot 5$	$35^{\circ} 55' 45''$
	$12^{\circ} 45'' \cdot 4$	$48^{\circ} 3'$
137.	$7^{\circ} 24' 11'' \cdot 4$	$29^{\circ} 36' 44''$
	$24^{\circ} 12' 38'' : 2$	$12^{\circ} 6' 19''$
	$135^{\circ} 42' 36'' : 3$	$45^{\circ} 14' 12''$
138.	$144^{\circ} 41' 34'' : 2$	$72^{\circ} 20' 47''$
	$12^{\circ} 17' 3'' : 3$	$4^{\circ} 5' 41''$
	$136^{\circ} 42' 15'' : 7$	$19^{\circ} 31' 45''$